

PROGETTO di EMERSIONE E VALORIZZAZIONE

GET **C.A.R.E.** COVID-19

CURA - **A**TTENZIONE - **R**ISPETTO REGOLE - **E**TICA



SCHEDA PISCINE

NOME STRUTTURA: _____

INDIRIZZO STRUTTURA: _____

COMUNE: _____

EV. CODICE IDENTIFICATIVO: _____

Redatto sulla base delle: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Doc. 20/151/CR10a/COV19 del 06/08/2020 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 Marzo 2020, modificato il 24 aprile 2020

Sezione 1 : Premessa ed indicazioni per la compilazione

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l'uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l'attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.

All'interno del riquadro sono riportati gli estratti, utili al fine del presente progetto (ritenuti particolarmente significativi vista l'esperienza maturata dalla S.C. PSAL), delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Doc. 20/151/CR10a/COV19 del 06/08/2020 (Sezione2). Gli elementi riportati all'interno del riquadro derivano dunque da obblighi normativi.



Il presente processo di gestione dell'emergenza **non sostituisce** le norme e le disposizioni governative vigenti per l'emergenza Covid-19 nonché per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalla Valutazione dei Rischi.

REQUISITI (REQ) ed Allegati

I requisiti (REQ) così come di seguito presentati, sono elementi attraverso i quali il datore di lavoro può dimostrare l'adempimento, ai fini del presente progetto, al corrispondente punto del Protocollo Condiviso o delle Linee Guida riportato all'interno del suddetto riquadro.

Per la partecipazione al progetto dunque, ogni requisito (REQ) va crocettato dal datore di lavoro per la necessaria dimostrazione di adesione allo stesso. I requisiti volontari / non applicabili sono chiaramente evidenziati.

Per ciascun requisito viene inoltre indicato se:

- È necessario produrre ed inviare della documentazione quale allegato ("ALLEGARE") e la sigla con cui nominare il file in formato .pdf ("*Nome allegato*").
- Non è previsto l'invio di un allegato ("ALLEGARE": non previsto)

Evidenziamo sin da subito che alcuni allegati possono essere utilizzati per attestare il rispetto a più requisiti anche di schede differenti. In merito a questo si rimanda alla "Tabella 1".

Per un completo riferimento alle norme e disposizioni governative vigenti si rinvia alle fonti ufficiali istituzionali (Governo, Regione, Comuni).

L'impresa si impegna a recepire le modifiche più cautelative che dovessero intervenire nella normativa Nazionale e Regionale.

Sezione 2 : Requisiti ed Allegati da produrre

Cfr Allegato 9 al DPCM 07/08/20

PI.2.1 - Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.1A

Ho predisposto materiale informativo in almeno tre lingue ad esempio: inglese-tedesco-francese

ALLEGARE: materiale informativo predisposto
Nome allegato PI 2.1A.pdf

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.1B

Ho individuato fra il personale della struttura almeno una figura che gestisca la piscina con funzioni di informazione, sulle misure di prevenzione anti-contagio da rispettare e sulle informazioni da trasferire e/o consegnare ai clienti nonché per il controllo del rispetto delle misure anti-contagio intraprese

ALLEGARE: verbale di incontro formativo con il personale che gestisce l'area piscina (riportante i nominativi degli stessi e gli argomenti trattati)
Nome allegato PI 2.1B.pdf

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.1C

Ho predisposto idonea cartellonistica almeno all'ingresso della piscina, ed all'interno di eventuali locali spogliatoio riportante le modalità di corretta fruizione della piscina al fine di garantire il rispetto delle misure anti-contagio intraprese

ALLEGARE: foto della cartellonistica informativa esposta
Nome allegato PI 2.1C.pdf

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.1D

Ho predisposto, se tecnicamente possibile, un monitor visibile che trasmetta le principali misure anti-contagio intraprese ed i comportamenti da tenere in piscina

Applicabile ; Non Applicabile

ALLEGARE: foto monitor apposto (se applicabile)
Nome allegato PI 2.1D.pdf

PI.2.2 - Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.2

Rilevo e/o rendo disponibile attrezzature per la misurazione della temperatura per i clienti e ho redatto ed attuato una procedura per la misurazione delle temperatura per ogni **lavoratore** che accede alla piscina. La procedura definisce:

- il personale che provvede alla misurazione della temperatura
- lo strumento da utilizzare
- le misure da attuare in caso di superamento dei 37,5° C

ALLEGARE: foto strumento di misurazione della T utilizzato e procedura per la misurazione delle temperatura.

Nome allegato PI 2.2.pdf

PI.2.3 - Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.3

Ho indicato chiaramente all'interno del materiale informativo preparato sul corretto utilizzo della piscina il divieto di assembramento, feste ed intrattenimenti

ALLEGARE: non previsto

PI.2.4 - Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.4

Ho previsto fra il materiale informativo distribuito ai clienti un depliant informativo (o link a sito web della struttura) specifico sugli orari, modalità di utilizzo e prenotazione, misure anti-contagio per l'utilizzo della piscina che sia comprensivo del programma settimanale delle eventuali attività pianificate in piscina

ALLEGARE: non previsto

PI.2.5 - Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.5A

Ho previsto la prenotazione obbligatoria dell'utilizzo della piscina e delle eventuali attività organizzate al fine di gestire l'affollamento ed i flussi sia per i clienti della struttura sia per eventuali clienti esterni

ALLEGARE: Non Previsto

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.5B

Ho predisposto registri dell'elenco delle presenze per gli ospiti esterni alla struttura (su supporto cartaceo o informatico) strutturati in modo tale che chiaramente indichino all'operatore il raggiungimento dell'affollamento massimo previsto

ALLEGARE: format dei registri dell'elenco presenze

Nome allegato PI 2.5B.pdf

PI.2.6 - Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.6

In caso di presenza di docce e spogliatoi ho riorganizzato gli spazi e/o ho predisposto cartellonistica e chiare indicazioni grafiche su quelle parti non sono utilizzabili al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m (docce contigue, spogliatoi contigui, appendiabiti contigui, redistribuzione di sedie e panche...)

ALLEGARE: non previsto

PI.2.7 - Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.7A

In caso di presenza di spogliatoi ho previsto la numerazione degli armadietti e l'assegnazione dello stesso ad ogni cliente al momento della prenotazione della piscina; tramite assegnazione ad ogni cliente viene vietato l'uso promiscuo degli armadietti (o misure equivalenti)

Applicabile ; Non Applicabile (non presenti spogliatoi/armadietti)

ALLEGARE: foto della zona armadietti numerati

Nome allegato PI 2.7A.pdf

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.7B

Ho fornito gratuitamente sacchetti monouso per riporre all'interno gli effetti personali dei clienti, al momento della prenotazione della piscina;

ALLEGARE: Non previsto

PI.2.8 - Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.8A

Ho previsto dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori /clienti /ospiti in punti ben visibili già all'ingresso della piscina, con chiara indicazione dell'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata

ALLEGARE: Foto dell'ingresso alla piscina riportanti i dispenser di prodotti igienizzanti
Nome allegato PI 2.8A.pdf

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.8B

Ho preventivamente individuato le aree di frequente transito e previsto dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori /clienti dispenser in prossimità delle stesse

ALLEGARE: elenco o layout della piscina con indicazione dei punti ove sono previsti dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani
Nome allegato PI 2.8B.pdf

PI.2.9 - La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.9

Ho definito il massimo affollamento in vasca e le procedure/responsabilità di controllo
 Ho definito una posizione fissa fra gli ombrelloni e fra le attrezzature
 Per quelle parti di solarium/aree verdi ove non sono presenti posizioni fisse degli ombrelloni e delle attrezzature sono state previste modalità di presa e consegna che contemplino l'accompagnamento tramite personale della struttura (**o misure equivalenti di pari efficacia**)

ALLEGARE: Non previsto

PI.2.10 - Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.10

Ho redatto una procedura/istruzione operativa per il controllo del livello di protezione dall'infezione che riporti le responsabilità e la frequenza dei controlli, nonché le misure di correzione in caso di non conformità;

ALLEGARE: procedura di controllo del livello di protezione redatta,
Nome allegato PI 2.10.pdf

PI.2.11 - Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'ASR e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.11

Ho previsto di esporre il risultato dell'ultima analisi di idoneità dell'acqua alla balneazione all'ingresso della piscina o in un punto dove è previsto il passaggio dei clienti.

ALLEGARE: foto dell'analisi di idoneità dell'acqua (ultima revisione) esposta
Nome allegato PI 2.11.pdf

PI.2.12 - Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.12

All'interno del materiale informativo preparato o della cartellonistica predisposta in area piscina ho riportato anche le consuete norme di sicurezza igienica in acqua: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.

ALLEGARE: non previsto

PI.2.13 - Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.13

Ho redatto apposita procedura/istruzione operativa ove ho suddiviso le attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.) ad uso del cliente per categorie omogenee. Ho verificato che la pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.) venga eseguito utilizzando prodotti che seguono le indicazioni del Ministero della Salute e/o ISS (Es. Rapporto ISS n.25/2020). All'interno della procedura stessa è indicato a chi (figura professionale) è stata affidata la verifica dei livelli minimi di scorta che danno luogo ad immediata

richiesta di reintegro (garantendo comunque almeno 72 ore di autonomia **o sistema equivalente di pari efficacia**)

ALLEGARE: procedura/istruzione operativa inerente la gestione delle operazioni di pulizia con indicazione delle responsabilità

Nome allegato PI 2.13.pdf

PI.2.14 - Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.14

Ho verificato personalmente o a mezzo di tecnico qualificato l'idoneità tecnica dell'impianto di areazione/condizionamento al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti ed i protocolli predisposti a seguito dell'emergenza COVID-19,

Applicabile ; Non Applicabile (piscina esterna)

ALLEGATO: non previsto

PI.2.15 - Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.15

Ho previsto all'interno di idonea procedura/istruzione operativa le modalità di presa e consegna di attrezzature dell'area piscina quali lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. in modo tale che, se strettamente necessario debbano essere utilizzati da altra persona / nucleo familiare all'interno della stessa giornata essi vengano disinfettati da personale della struttura utilizzando prodotti che seguono le indicazioni del Ministero della Salute

ALLEGATO: procedura / istruzione operativa redatta in merito agli elementi sopra riportati

Nome allegato PI 2.15

PI.2.15bis - Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente

documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.15bis

ALLEGATO: non previsto

PI.2.16 - Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.16

Ho previsto che l'ingresso alla piscina di uno o più bambini inferiori a 14 anni sia consentito solo con accompagnamento di un genitore/accompagnatore, indicando all'interno delle informative/cartellonistiche tale obbligo

ALLEGATO: non previsto

PI.2.17 - Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.17

Ho previsto un particolare monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini

Applicabile ; Non Applicabile (non sono presenti vasche per bambini)

ALLEGATO: Non Previsto

PI.2.18 - Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.18

Ho previsto la messa a disposizione al pubblico, su richiesta, dell'allegato al documento di autocontrollo aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

ALLEGATO: Non previsto

PI.2.19 - Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

